

Die Roseninsel im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe

Geschichte und aktuelle Situation einer Sammlung
historischer und moderner Strauchrosen

Thüringer Garten- und Landschaftsbautag
Mittwoch, 18. Januar 2017
Lehr- und Versuchsanstalt Gartenbau Erfurt

Dr. Andreas Meier-Dinkel
Verein Roseninsel Park Wilhelmshöhe e.V.
Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt

Rosa rugosa 'Rotes Phänomen'

Inhalt

- Geschichte des Bergparks und der Rosensammlung
- Die Anlage der neuen Strauchrosensammlung
- Was sind historische oder Alte Rosen?
- Vorstellung ausgewählter Rosen
- Die Rosenaquarelle von Salomon Pinhas
- Der Verein Roseninsel Park Wilhelmshöhe
- Pflege und Erhaltung der Kasseler Rosensammlung
- Listen empfehlenswerter Rosen

Geschichte des Bergparks und der Rosensammlung

1143	Gründung des Klosters 'Weißenstein' am Rande des Habichtswaldes. Heilpflanzen, darunter heimische Wildrosen.
1606	Landgraf Moritz von Hessen-Kassel Jagdschloss an die Stelle des 1526 aufgelösten Klosters, Renaissancegarten im Park Weißenstein, sehr wahrscheinlich mit Rosen.
um 1700	Landgraf Carl Großartiger barocker Park mit dem Herkules, den Kaskaden und den Wasserspielen. Barocker Park ohne Rosen.



Andersonii', Hillier 1912,
Canina-Hybride

Geschichte des Bergparks und der Rosensammlung

ab 1766	Landgraf Friedrich II und sein Hofgärtner Daniel August Schwarzkopf. Umgestaltung des Park Weißenstein in einen Landschaftspark und Anlage einer Rosensammlung 'Englischer Landschaftsgarten' - romantisch gestaltete Landschaft 'Zurück zur Natur' Rosen als Gehölze in Verbindung mit anderen Gehölzen an verschiedenen Stellen im Park (kein geschlossen aufgepflanztes Rosarium) Verkaufsbaumschule (Bäume, Sträucher, Rosen)
1767	Anlage eines Rosengartens mit damaligen Gartenrosen (Strauchrosen)
zw. 1773 u. 1785	Entstehung der ersten deutschen Zuchtrose: ' Perle von Weißenstein '
1783	<i>„Herr Schwarzkopf besitzt eine der reichsten und ausgesuchtesten Sammlungen von Rosen.“</i>
1785	> 150 Rosensorten in der Verkaufsbaumschule

'Perle von Weissenstein'



Älteste deutsche Rosenzüchtung, Schwarzkopf um 1773 (Q 5a, Nr. 243)

Geschichte des Bergparks und der Rosensammlung

ab 1785	Landgraf Wilhelm IX (ab 1803 Kurfürst Wilhelm I) Park Weißenstein wird endgültig reiner Landschaftspark Bau des Schlosses Wilhelmshöhe anstelle des Schlosses Weißenstein
1825	Kurfürst Wilhelm II Verfügung an die Hofgärtnereien im Kurstaat: 10.000 Rosen für den Park Wilhelmshöhe
1866	Kassel wird preußisch, das Schloss Wilhelmshöhe Sommerresidenz der Hohenzollern
1870	Auflösung der Baumschule und damit der Grundlage für die ständige Erneuerung der Rosensammlung im Park
1955	Pflanzung einzelner Rosengruppen zur Bundesgartenschau



'James Mitchell',
Verdier, 1861, Moosrose

Bergpark Wilhelmshöhe mit Wasserspielen und Herkules

UNESCO-Weltkulturerbe seit 23. Juni 2013



Die Anlage der neuen Strauchrosensammlung

- 1977 - Gründung des Vereins Roseninsel Park Wilhelmshöhe
- Hedi und Dr. Wernt Grimm
- 1978 - Gestattungsvertrag mit der Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten
- Aufpflanzung von Strauchrosen im Sinne des 'englischen' Landschaftsgartens
- Kein typisches Rosarium
- Die Strauchrosen sollen sich, wie die Rosensammlung im 18. Jahrhundert, dem einzigartigen Charakter des Landschaftsparks anpassen



Die Anlage der neuen Strauchrosensammlung

- Bis heute mehr als 1.700 Strauchrosen in etwas über 1.000 Arten und Sorten gepflanzt
- Alte Gartenrosen
- Europäische, asiatische und amerikanische Wildrosen
- Moderne Strauchrosen



Plan der Rosenquartiere

Die Roseninsel im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe - Andreas Meier-Dinkel, LVG Erfurt, 18.01.2017

Was sind historische oder Alte Rosen?

- Definition der Amerikanischen Rosengesellschaft:
„Eine Rose ist eine Alte Rose, wenn sie zu einer Klasse gehört, die bereits vor 1867 (dem Jahr der Einführung der Sorte 'La France' als erste Teehybride) bestand.
- Alte Rosen sind kein Zeit-, sondern ein Stilbegriff!
- Einige Züchter haben „Moderne Rosen in altem Stil“ herausgebracht (z. B. David Austin - Englische Rosen)



'Louis Philippe', Hardy, 1824, Gallica-Rose

Klassen Alter Rosen

- Frühe europäische Gartenrosen
 - Gallica -Rosen (*Rosa gallica*)
 - Damaszener-Rosen (*Rosa x damascena*)
 - Alba-Rosen (*Rosa x alba*)
 - Zentifolien (*Rosa centifolia*)
 - Moosrosen (*Rosa centifolia* 'Muscosa')
 - Portland-Rosen



'Commandant Beaurepaire', Morerau-Robert, 1874, Gallica-Rose (Q. 14, Nr. 592)



'Tuscany Superb', Frankreich, vor 1848, Gallica-Rose (Q 12, Nr. 514)



'Ispahan', unbekannt, vor 1832, Damaszener-Rose (Q 12, Nr. 477)



'Königin von Dänemark', Booth, 1816, Alba-Rose (Q 10, Nr. 445)



Rosa centifolia - Hundertblättrige Rose, Holland, 16. Jahrhundert, Zentifolie



Rosa centifolia 'Muscosa', 16. Jahrh., Moosrose (Q 13, Nr. 562)



'Nuits de Young', Laffay, 1845, Moosrose (Q 13, Nr. 566)



'Yolande d'Aragon', Vibert, 1843, Portland-Rose



'Jacques Cartier', Moreau-Robert, 1868, Portland-Rose (Q 12, Nr. 499)

'Jacques Cartier'



Weitere Klassen Alter Rosen

- Noisette-Rosen (*Rosa x noisettiana*)
- Bourbon-Rosen (*Rosa x borboniana*)
- Remontant-Hybriden
- Moschata-Hybriden
- China-Rosen (*Rosa chinensis*)
- Teerosen (*Rosa indica fragrans*)



'Crépuscule', Dubreuil, 1904 (geringe Winterhärte), Noisette-Rose



'Adam Messerich', Lambert 1920, Bourbon-Rose (Q. 2, Nr. 73)



'Great Western ', Laffay, 1840, Bourbon-Rose (Q 14, Nr. 593)



'Pénélope', Pemberton, 1924, Moschata-Hybride (Q 3b, Nr. 127)



'Buff Beauty', Ann Bentall, 1839, Moschata-Hybride (Q 3b, Nr. 124)



'Cornelia', Pemberton, 1925, Moschata-Hybride (Q 3b, Nr. 130)



'Cornelia'



'Souvenir d'Alphonse Lavallée', Verdier 1884, Remontant-Hybride



Rosa chinensis 'Old Blush' = 'Parsons' Pink China', China-Rose



'Niphetos', Bougère 1843, Teerose



'Constance Spry', Austin, 1961, Englische Rose (Roseninsel, Nr. 864)



'Constance Spry'



'Teasing Georgia', Austin, 1998, Englische Rose



'Eden Rose 85', = 'Pierre de Ronsard', Meilland 1985, Moderne Strauchrose
(Roseninsel Nr. 840a und 930)



'Pierre de Ronsard'



'Alchymist', Kordes, 1956, Kletterrose (Roseninsel, Nr. 849)




'Westerland', Kordes, 1973, Moderne Strauchrose



'Westerland'



'Herzogin Frederike', Noack, 2002, Moderne Strauchrose (Q 4b, Nr. 217a)



'Herkules', Kordes, 2007, Moderne Strauchrose (Roseninsel, Nr. 997)



Rosa jundzillii = *Rosa marginata* - Rauhblättrige Rose, Wildrose
(Q 15, Nr. 640)



'Belvedere', Jacques, 1829, Rambler (Roseninsel)



Belvedere

Die Roseninsel im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe - Andreas Meier Dinkel, LVG Erfurt,
18.01.2017



'Paul's Himalayan Musk Rambler', Herkunft unbekannt, 19. Jhd., Rambler
(Q 2, Nr. 79 und Q 4b, Nr. 208)



'Paul's Himalayan Musk Rambler'

Busch-Wilhelmshöhe - Andreas Meier-Dinkel, LVGErfurt,

18.01.2017

Die Rosenaquarelle von Salomon Pinhas

Hofminiaturmaler **Salomon Pinhas** fertigte zwischen 1806 und 1815 150 Rosenporträts an, von denen 1815 die noch vorhandenen 133 Aquarelle in einem gebundenen Band zusammengefasst wurden.



Rosen-Sammlung zu Wilhelmshöhe,
Nach der Natur gemalt
von Salomon Pinhas.
Kurfürstlich Hessischer
Hof-Miniaturmaler 1815.
Mit Beiträgen von
Margot Lutze,
Horst Becker und
Wernt Grimm,
Schnell und Steiner,
Regensburg, 2003.

Der Verein Roseninsel Park Wilhelmshöhe

- Pflege und Erhaltung der Strauchrosensammlung (Quartierbetreuer)
- Öffentlichkeitsarbeit (Führungen, Vorträge)
- Forum für das Wissen über Rosen, Diskussionen und Erfahrungsaustausch
- Monatstreffen mit Vorträgen (September bis Mai, 3. Freitag des Monats, 15:00 Uhr, Kurparkhotel, Wilhelmshöher Allee 336)
- Tagesfahrten, Garten- und Kulturreisen
- Offene Gärten der Mitglieder
- Homepage: www.roseninsel-kassel.de

Pflege und Erhaltung der Strauchrosensammlung

Ehrenamtliche Tätigkeit der aktiven Vereinsmitglieder

Arbeitseinsätze vom zeitigen Frühjahr bis zum Ende der Vegetationszeit einmal pro Woche

- Rosenschnitt
- Düngung
- Laub entfernen
- Kompost aufbringen

Pflege und Erhaltung der Strauchrosensammlung

Fortsetzung

- Rosen nachpflanzen
- Regulierung der Begleitvegetation
- Ausschneiden verblühter Rosen
- Sommerschnitt
- Rasen mähen

Pflege und Erhaltung der Strauchrosensammlung

Probleme bei der Pflege und Erhaltung der Rosensammlung

- Zu wenig Nachwuchs (hoher Altersdurchschnitt der Mitglieder)
- Zu wenig Quartierbetreuer
- Wissenschaftliche Betreuung nicht ausreichend (Dokumentation, Beschilderung, Bestimmung)

Verein Roseninsel Park Wilhelmshöhe


Monatliche Vorträge:

Gäste sind herzlich willkommen!

Freitag, 20. Januar 2017, 15.00 Uhr

Helga Panten, Bonn, Buchautorin

"Tulipa - schöner als Salomonis Seide"



Freitag, 17. März 2017, 15.00 Uhr

Peter Vesely, vom NABU Kaufungen-Lohfelden

"Heimische Orchideen"



Verein Roseninsel Park Wilhelmshöhe

Öffentliche Führungen, Termine 2017:

Für alle interessierten Mitbürger

Führungen durch die blühende Rosensammlung im Park Wilhelmshöhe.

Sonntag, 11. Juni 2017

Sonntag, 25. Juni 2017

Sonntag, 2. Juli 2017

Beginn: 14.00 Uhr

Treffpunkt am Eingang zum Schloss Wilhelmshöhe

Verein Roseninsel Park Wilhelmshöhe



Die Roseninsel im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe - Andreas Meier-Dinkel, LVG Erfurt, 18.01.2017



Award of Garden Excellence der WFRS (World Federation of Rose Societies) Verleihung an den Rosengarten des Vereins Roseninsel Park Wilhelmshöhe am 1. Juni 2015 während der Abschlusszeremonie des Weltrosenkongresses in Lyon.



Empfehlenswerte Wildrosenarten und -selektionen

Robust, pflegeleicht und schön

Art	Deutscher Name	Blütenfarbe	Bemerkung
<i>Rosa californica</i> f. <i>plena</i>	Gefüllte Kalifornische Rose	rosa	Groß, toller Habitus
<i>Rosa gallica</i> var. <i>officinalis</i>	Apothekerrose	karminrot	Stark duftend
<i>Rosa glauca</i>	Blaue Hechtrose	rosa	Bläuliches Laub
<i>Rosa marginata</i> = <i>R. jundzillii</i>	Rauhblättrige Rose	fleischrosa	Fernwirkung
<i>Rosa moyesii</i> 'Geranium'	Blutrose	scharlachrot	Groß, Hagebutten
<i>Rosa multiflora</i> var. <i>adenochoeta</i>	Drüsig behaarte Büscherlrose	rosa	Reich u. lange blühend
<i>Rosa rugosa</i> 'Rotes Phänomen'	Sorte der Kartoffelrose	weinrot	Besondere Blütenfarbe
<i>Rosa</i> x <i>richardii</i> (= <i>R. sancta</i>)	Heilige Rose	weiß, hellrosa	Niedriger Strauch

Empfehlenswerte Wildrosenarten und -selektionen

Robust, pflegeleicht und schön



Rosa marginata = *R. jundzillii*
Rauhblättrige Rose



Rosa Rugosa 'Rotes Phänomen'
Baum 2002

Empfehlenswerte Wildrosenhybriden

Robust, pflegeleicht und schön

Sorte	Abstammung	Züchter (Jahr)	Blütenfarbe	Bemerkung
'Aicha'	Spinosissima-Hybr.	Petersen (1963)	dunkelgelb	Duft, Nachblüte
'Andersonii'	Canina-Hybride	Hillier (1912)	reinrosa	Lange Blüte, Hagebutten
'Bourgogne'	Pendulina-Hybride	Interplant (1983)	rosa	Hagebutten
'Complicata'	Gallica-Hybride	unbekannt (vor 1800)	tiefrosa	Reichblütig, Hagebutten
'Frühlingsgold'	Spinosissima-Hybr.	Kordes (1937)	gelb	Frühe Blütezeit
'Golden Wings'	Spinosissima-Hybr.	Shepherd (1956)	rahmgelb	Nachblüte, Hagebutten
'Glory of Edzell'	Spinosissima-Hybr.	unbekannt	tiefrosa	Nachblüte
'Marguerite Hilling'	Moyesii-Hybride	Hilling (1959)	karminrosa	Solitär
'Nevada'	Moyesii-Hybride	Dot (1927)	rahmweiß	Nachblüte, Solitär
'Park Wilhelmhöhe'	Gallica-Hybride	Kordes (1987)	karminrosa	Duft, reichblühend

Empfehlenswerte Alte Rosen (Strauchrosen)

Robust, pflegeleicht und schön

Sorte	Abstammung	Züchter (Jahr)	Beschreibung
'Celeste'	Alba-Rose	unbekannt (18. Jhd.)	zartrosa, feiner Duft, aufrecht
'Celsiana'	Damaszener-Rose	in Holland (18. Jhd.)	rosa, feiner Duft, kompakt
'Charles de Mills'	Gallica-Rose	unbekannt (18. Jhd.)	purpur-scharlach, sehr schöne Gallica
'Jacques Cartier'	Portland-Rose	Moreau-Robert (1868)	rosa, gute Nachblüte
'Ispahan'	Damaszener-Rose	unbekannt (vor 1832)	reinrosa, intensiver Duft
'Königin von Dänemark'	Alba-Rose	Booth (1816)	karminrosa, sehr guter Duft
'Madame Hardy'	Damaszener-Rose	Hardy (1831)	reinweiß, ausgezeichneter Duft
'(Great) Maiden's Blush'	Alba-Rose	unbekannt (vor 1500)	rosiges Weiß, ausgezeichneter Duft
'Tuscany'	Gallica-Rose	unbekannt (vor 1600)	purpur-karminrot, ausgezeichneter Duft
'Zigeunerknabe'	Bourbon-Rose	Geschwind (1909)	dunkles Karmesinrot, Hagebutten

Empfehlenswerte einmalblühende moderne Strauchrosen

Robust, pflegeleicht und schön

Sorte	Klasse	Züchter (Jahr)	Blütenfarbe	Bemerkung
'Constance Spry'	Kletterrose	Austin (1961)	silbrigrosa	Starker Duft, groß
'Fritz Nobis'	Rubiginosa-Hy.	Kordes (1940)	lachsrosa	Halbgefüllt, Duft
'Hagenbecks Tierpark'	Strauchrose	Meilland (1995)	karmesinrosa	ADR 1993, frosthart



'Constance Spry'

Empfehlenswerte öfterblühende moderne Strauchrosen

Robust, pflegeleicht und schön

Sorte	Klasse	Züchter (Jahr)	Blütenfarbe	Bemerkung
'Angela'	Strauchrose	Kordes (1984)	altrosa	ADR 1982, dauerblühend
'Bouquet Parfait'	Moschata-Hy.	Lens (1989)	hellrosa-reme	Duft, dauerblühend
'Centenaire de Lourdes'	Strauchrose	Delbard-Chabert (1958)	intensiv rosa	Duft, reichblühend
'Dinky'	Moschata-Hy.	Boudolf/Lens (2002)	fuchsiapink	Reichblühend, regenfest
'Ghislaine de Feligonde'	Multiflora-Hy.	Turbat (1916)	orange-gelb	Interessante Farbspiel
'Herzogin Frederike'	Strauchrose	Noack (2002)	lachsrosa	Auffällige Blütenfarbe
'Postillion'	Strauchrose	Kordes (1996)	leuchtendgelb	ADR 1996
'Soul'	Strauchrose	Tantau (2015)	purpurviolett	ADR 2015, starker Duft
'Verdi'	Moschata-Hy.	Lens (1984)	lilarosa	Auffällige Blütenfarbe
'Westerland'	Strauchrose	Kordes (1969)	kupferorange	ADR 1974, Fernwirkung



'Herzogin Frederike', Noack, 2002, Moderne Strauchrose (Q 4b, Nr. 217a)

Empfehlenswerte Rambler

Robust, pflegeleicht und schön

Sorte	Klasse	Züchter (Jahr)	Beschreibung
'Ayshire Splendens'	Arvensis-Hy.	unbekannt (vor 1837)	Rosaweiß, starkwüchsig, 6 - 10 m *
'Bobbie James'	Wichurana-Hy.	Sunnigdale Nurseries (1961)	Cremeweiß, starkwüchsig, 6 - 10 m *
'Esiko'	Multiflora-Hy.	Meier-Dinkel (1994/2013)	Rosa, nostalgische Blüten, Duft, sehr frosthart *
'Guirlande d'Amour'	Moschata-Hy.	Lens (1993)	Weiß, Duft, öfterblühend
'Kiftsgate'	Filipes-Hy.	Murell (1954)	Weiß, starkwüchsig, bis 15 m *
'Libertas'	Rambler	Tantau (2014)	Kräftig rosa, ADR 2013, öfterblühend
'Lykkefund'	Helena-Hy.	Olsen (1930)	Gelblichweiß, starkwüchsig, 5 - 8 m *
'Paul's Himalayan Musk'	Filipes-Hy.	Paul (1916)	Hellviolettrosa, stark wüchsig, 6 - 10 m *
'Perennial Blue'	Rambler	Tantau (2007)	Lilarosa-violettblau, ADR 2013, öfterblühend
'Venusta pendula'	Arvensis-Hy.	Kordes (1928)	Rosaweiß, wüchsig, schattentolerant *

* Rambler zum Beranken von Bäumen gut geeignet



'Esiko', Meier-Dinkel, 1994/2013, Rambler (Q 1, Nr. 16a)

Empfehlenswerte öfterblühende Kletterrosen

Robust, pflegeleicht und schön

Sorte	Züchter (Jahr)	Blütenfarbe	Bemerkung
'Camelot'	Tantau (2011)	rosa, pink gesprenkelt	ADR 2012, starkwüchsig, nachblüte
'Florentina'	Kordes (2011)	mittelrot	ADR 2016, nostalgische Blütenform
'Hella'	Kordes (2009)	weiß	ADR 2010, wüchsig, reichblütig
'Kir Royal'	Meilland	rosa, dunkler schraffiert	ADR 2002, starkwüchsig, sommerblühend
'Laguna'	Kordes	kräftig pink	ADR 2007, starker Duft, nostalgische Blüte
'New Look'	Noack (2009)	karminrosa	ADR 2008, als Strauch- oder Kletterrose
'Sabrina'	Meilland (2012)	cremeweiß bis apricot	ADR 2013, reicher Duft, stark gefüllt
'Sommergold'	Noack (2012)	leuchtend gelb	ADR 2016, Duft

Empfehlenswerte Kleinstrauchrosen

Robust, pflegeleicht und schön

Sorte	Züchter (Jahr)	Blütenfarbe	Bemerkung
'Cute Haze'	Tantau (2011)	cremeweiß	ADR 2010
'Görtnerfreude'	Kordes (2001)	leuchtend rot	ADR 2001
'Heidetraum'	Noack (1988)	rosarot	ADR 1990
'Hedi Grimm'	Lens (1990)	weiß	ADR 2015
'Matador'	Tantau (2012)	leuchtend rot	ADR 2011
'Residenz'	Noack (2012)	leuchtend dunkelrosa	ADR 2011
'Salsa'	Tantau (2015)	leuchtend rot	ADR 2015
'Sirius'	Tantau (2013)	apricot bis weiß	ADR 2013
'Topolina'	Kordes (2012)	rosarot mit heller Mitte	ADR 2010
'Weg der Sinne'	Kordes (2013)	purpurviolett	ADR 2015, auffällige Farbe

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

