



Fachanwendungen in PORTIA

KULAP-Maßnahmenplaner und Sortenratgeber

Ein Portal mit verschiedenen Fachtools und Grunddatenpflege





Sie befinden sich jetzt im Fachbereich Sammelantrag (InVeKoS-Antragstellung)

VERONA

Dokumente

Finden Sie weiterführende Informationen zu den Antragsverfahren.

[Dokumente →](#)

VERONA

Anträge

Stellen Sie Anträge und verwalten Sie diese. Behalten Sie den Überblick über das Verfahren.

[Anträge →](#)

VERONA

FNN-Vorstufe

Bereiten Sie die Teilflächen zur Übernahme in die FNN-Anträge vor.

[FNN-Vorstufe →](#)

VERONA

Verpflichtungsregister KULAP und WUM

Verwalten Sie Ihre KULAP- und WUM-Verpflichtungen als Grundlage für die Antragstellung.

[Verpflichtungsregister →](#)

VERONA

KULAP-Maßnahmenplaner

Berechnen Sie die Förderfähigkeit für KULAP E1, E2 und SG anhand eines geplanten Anbaus.

[Maßnahmenplaner →](#)

VERONA

Tiere-Vorstufe

Bereiten Sie die Muttertiere zur Übernahme in die Anträge für die gekoppelte Einkommensstützung vor.

[Tiere-Vorstufe →](#)

PORTIA

Wichtige Ankündigung

Allgemein

Sammelantragstellung 2024

Die Bearbeitungen für den Sammelantrag 2024 sind noch nicht möglich. Die Antragsteller*innen erhalten rechtzeitig ein Schreiben mit dem genauen Zeitraum und den nötigen Informationen.

Ankündigung

Allgemein

Bescheide im PORTIA-Postfach

ab sofort werden die Bescheide für Ihre beantragten Interventionen (z.B. AGZ, SPG, EAP und Direktzahlungen), die Sie in Kürze auf dem Postweg erhalten, zusätzlich im Posteingang Ihres PORTIA-Postfachs abgelegt

KULAP-Maßnahmenplaner

Planungsflächen

Themenauswahl



Drucken 

Vollbildansicht 

1 : 1250000

 Shape-Datei einlesen
 Als Shape-Datei exportieren

50 km

Neue Planungsfläche 

Aktion ausführen 



KULAP-Maßnahmenplaner

Planungsflächen


Themenauswahl

- ☒ AL50412W17
- ☐ > Agrarförderung
- ☒ > KULAP2022 - Kulissen
 - ☒ Erosive Abflussbahnen
 - ☒ E1 - Erosionsschutz auf Einzelflächen
 - ☒ E2 - Erosionsschutz Gesamtbetrieb
- ☐ > Geobasisdaten
- ☒ > Hintergrundthemen
 - ☐ Metainformation aktuelle Orthophotos
 - ☒ Aktuelle Orthophotos (Luftbilder)
 - ☒ TopPlusOpen

Drucken  Vollbildansicht 

1 : 8085

200 m



KULAP-Maßnahmenplaner

Planungsflächen

Themenauswahl

- ☒ AL50412W17
- ☒ Agrarförderung
 - ☐ Planungsflächen
 - ☒ Belegene Fläche Schlagteilung
 - ☐ Belegene Fläche Erosionsgruppe
 - ☐ Belegene Fläche Ackerland
 - ☐ Antragsgeometrien der aktuellen Antragstellung
 - ☐ KULAP-Förderobjekte Bewilligungsstand (eigene)
 - ☐ KULAP-Förderobjekte Bewilligungsstand
 - ☐ KULAP-Förderobjekte Bewilligungsstand (auslaufende)
 - ☒ Feldblöcke (aktueller Stand)
 - ☐ Nitratkulisse
 - ☐ Phosphatkulisse
- ☒ KULAP2022 - Kulissen
 - ☒ Erosive Abflussbahnen
 - ☐ E1 - Erosionsschutz auf Einzelflächen
 - ☐ E2 - Erosionsschutz Gesamtbetrieb
- ☐ Geobasisdaten
- ☒ Hintergrundthemen
 - ☐ Metainformation aktuelle Orthophotos



Information

Feldblöcke (aktueller Stand)

ID	722455
Beginn	2023-01-01
Ende	2100-12-31
Bezugsjahr	2023
Feldblockident	DETHLAL50412W17
Feldblocktyp	LF
Bodennutzungskategorie	AL
Ausgleichszulage	-
Konditionalität	KWasser2, SB
Dauergrünland	-
Fachrecht	APS, DüV6, DüV7, DüV8, PflSchG1, PflSchG2, PflSchG3, ThürWG1, WHG1
KULAP2014 Prüfkulissen	A425
KULAP2014 Empfehlung	-
KULAP2022 Empfehlung	E1, R
Anteil FFH in ha	0
Anteil SPA in ha	0
Anteil NATURA2000 in ha	0
Anteil DG EL D in ha	0

KULAP-Maßnahmenplaner

Planungsflächen

Neue Planungsfläche [^](#)

Speichern 

Abbrechen 

- 0 Harte Plausibilitäten 
- 0 Weiche Plausibilitäten 
- 0 Hinweise 

Planungsjahr *

2023

Erntejahr

2024

Angaben zur Fläche

Schlagbezeichnung *

Teilflächennummer *

Feldblockident *

DETLIAL50412W17

Feldblockident passt nicht zur
Eingabemaske DETHLI[A-Z]
{2}\d{5}([A-Z]\d{2})999

Kulturart *

Geometriegröße

Drucken 

[zurück zur Hauptseite](#) 

Planungsflächen

Drucken Vorheriger Nächster zurück zur Hauptseite

Innenansicht

- ☒ AL50412W17
- ☒ Agrarförderung
 - ☒ Planungsflächen
 - ☒ Belegene Fläche Schlagteilung
 - ☐ Belegene Fläche Erosionsgruppe
 - ☒ Belegene Fläche Ackerland
 - ☐ Antragsgeometrien der aktuellen Antragstellung
 - ☐ KULAP-Förderobjekte Bewilligungsstand (eigene)
 - ☐ KULAP-Förderobjekte Bewilligungsstand
 - ☐ KULAP-Förderobjekte Bewilligungsstand (auslaufende)
 - ☒ Feldblöcke (aktueller Stand)
 - ☐ Nitratkulisse
 - ☐ Phosphatkulisse
- ☒ KULAP2022 - Kulissen
 - ☒ Erosive Abflussbahnen
 - ☐ E1 - Erosionsschutz auf Einzelflächen
 - ☐ E2 - Erosionsschutz Gesamtbetrieb
- ☐ Geobasisdaten
- ☒ Hintergrundthemen
 - ☐ Metainformation aktuelle Orthophotos

Planungsfläche Schlag

Bearbeiten Planungsfläche löschen

Harte Plausibilitäten


Für die Planungsfläche ist die Erfassung einer Geometrie erforderlich.

Erfolgreich: Das Speichern des Datensatzes war erfolgreich

Planungsjahr * 2023 Erntejahr 2024

Angaben zur Fläche

Suche ergab keine Treffer



KULAP-Maßnahmenplaner

Planungsflächen

Themenauswahl

- ☒ AL50412W17
- ☒ Agrarförderung
 - ☒ Planungsflächen
 - ☒ Belegene Fläche Schlagteilung
 - ☐ Belegene Fläche Erosionsgruppe
 - ☒ Belegene Fläche Ackerland
 - ☐ Antragsgeometrien der aktuellen Antragstellung
 - ☐ KULAP-Förderobjekte Bewilligungsstand (eigene)
 - ☐ KULAP-Förderobjekte Bewilligungsstand
 - ☐ KULAP-Förderobjekte Bewilligungsstand (auslaufende)
 - ☒ Feldblöcke (aktueller Stand)
 - ☐ Nitratkulisse
 - ☐ Phosphatkulisse
- ☒ KULAP2022 - Kulissen
 - ☒ Erosive Abflussbahnen
 - ☐ E1 - Erosionsschutz auf Einzelflächen
 - ☐ E2 - Erosionsschutz Gesamtbetrieb
- ☐ Geobasisdaten
- ☒ Hintergrundthemen
 - ☐ Metainformation aktuelle Orthophotos

Drucken

Vorheriger

Nächster

zurück zur Hauptseite

1: 7633

200 m

Kopieren

Gefundene Geometrien

Feldblöcke (aktueller Stand)

AL50412W17

Planungsfläche Schlag

Speichern

Abbrechen

1 Harte Plausibilitäten

Für die Planungsfläche ist die Erfassung einer Geometrie erforderlich.

Planungsjahr *

2023

Erntejahr

2024

Planungsflächen

☐ Geobasisdaten
☒ Hintergrundthemen
☐ Metainformation aktuelle Orthophotos



Planungsfläche Schlag ^

Speichern **Abbrechen**

0 Harte Plausibilitäten

1 Weiche Plausibilitäten
Der Feldblock liegt nicht in der E2-Kulisse, daher kann die Planungsfläche für KULAP E2 nicht berücksichtigt werden.

1 Hinweise
Die Prüfung wurde am 16.02.2024 um 15:00:42 Uhr abgeschlossen.

Planungsjahr * 2023 **Erntejahr** 2024

Angaben zur Fläche

Schlagbezeichnung *	Teilflächennummer *	Feldblockident *
Schlag	1	DETHLIAL50412W17
Kulturart *	Geometriegröße	
111150: Winterweichweizen	45,6717 ha	
☒ Angaben zur Bewirtschaftung (nur für Berücksichtigung bei Erosionsberechnung erforderlich)		
Bodenbearbeitung *	Winterbedeckung *	Aussaatverfahren *
gepflügt	ohne	Normalsaat (übliche ...

Planungsflächen

- ☒ Belegene Fläche Schlagteilung
- ☐ Belegene Fläche Erosionsgruppe
- ☒ Belegene Fläche Ackerland
- ☐ Antragsgeometrien der aktuellen Antragstellung
- ☐ KULAP-Förderobjekte Bewilligungsstand (eigene)
- ☐ KULAP-Förderobjekte Bewilligungsstand
- ☐ KULAP-Förderobjekte Bewilligungsstand (auslaufende)
- ☒ Feldblöcke (aktueller Stand)
- ☐ Nitratkulisse
- ☐ Phosphatkulisse
- ☒ KULAP2022 - Kulissen
 - ☒ Erosive Abflussbahnen
 - ☐ E1 - Erosionsschutz auf Einzelflächen
 - ☐ E2 - Erosionsschutz Gesamtbetrieb
- ☐ > Geobasisdaten
- ☒ Hintergrundthemen
- ☐ Metainformation aktuelle Orthophotos



Drucken

Vollbildansicht

Neue Planungsfläche +

Aktion ausführen

Planungsflächen 1 Eintrag

Schlagteilung berechnen

Erosion berechnen

2023

suchen...

	Schlag	Feldblockident	Größe	Bodenbearbeitung	Winterbedeckung	Aussaatverfahren	Basiserosion	Förderrelevanz
1	Schlag	DETHLAL50412W1	45,6717 ha	gepflügt	ohne	Normalsaat		

Planungsflächen

☐ KULAP-Förderobjekte Bewilligungsstand (eigen)

☐ KULAP-Förderobjekte Bewilligungsstand

☐ KULAP-Förderobjekte Bewilligungsstand (auslaufende)

☒ Feldblöcke (aktueller Stand)

☐ Nitratkulisse

☐ Phosphatkulisse

☒ KULAP2022 - Kulissen

☒ Erosive Abflussbahnen

☐ E1 - Erosionsschutz auf Einzelflächen

☐ E2 - Erosionsschutz Gesamtbetrieb

☐ Geobasisdaten

☒ Hintergrundthemen

☐ Metainformation aktuelle Orthophotos

413E01

FG50412V02

GL50

Neue Planungsfläche +

Aktion ausführen

Planungsflächen

1 Eintrag

	Schlag	TF-Nr.
	Schlag	

Berechnung Erosion

Erosion - Gesamtbetrieblich (E2)

Berücksichtigte Teilflächen: 1

Basiserosion gesamt: 459,81 t

Maßnahmenerosion gesamt: 456,16 t

Reduzierung Erosion gesamt: 3,65 t

Förderrelevanz gesamt: 0,8 %

Die erforderliche Förderrelevanz von 12% wurde NICHT erreicht.

Die Berechnung von Basiserosion und Förderrelevanz erfolgt als Planungshinweis ohne Gewähr.

Erosion - Einzelflächen (E1)

Die Berechnung von Basiserosion und Förderrelevanz erfolgt als Planungshinweis ohne Gewähr.

Feldblock DETHLIAL50412W17

Ackergruppe 85abccc0

Berücksichtigte Teilflächen: 1

Flächengröße: 45,6157 ha

Basiserosion: 459,81 t

Maßnahmenerosion: 456,16 t

Reduzierung Erosion: 3,65 t

Förderrelevanz: 0,8 %

Die erforderliche Förderrelevanz von 12% wurde für die Ackergruppe NICHT erreicht.

Systemzeitpunkt: 2024-02-16T14:06:16.151720

Drucken

Vollbildansicht



suchen...

fahren

Basiserosion

Förderrelevanz

459,81 t

0,8 %

Drucken

Schließen

© Freistaat Thüringen

Impressum

Nutzungsbedingungen

Online-Styleguide

Suche

↑ nach oben

 drucken

Planungsflächen

AL50412W17

Agrarförderung

Planungsflächen

Belegene Fläche Schlagteilung

Belegene Fläche Erosionsgruppe

Belegene Fläche Ackerland

Antragsgeometrien der aktuellen Antragstellung

KULAP-Förderobjekte Bewilligungsstand (eigene)

KULAP-Förderobjekte Bewilligungsstand

KULAP-Förderobjekte Bewilligungsstand (auslaufende)

Feldblöcke (aktueller Stand)

Nitratkulisse

Phosphatkulisse

KULAP2022 - Kulissen

Erosive Abflussbahnen

E1 - Erosionsschutz auf Einzelflächen

E2 - Erosionsschutz Gesamtbetrieb

Geobasisdaten

Hintergrundthemen

Metainformation aktuelle Orthophotos

413E01

FG50412V02

GL50

Neue Planungsfläche +

Aktion ausführen

Planungsflächen 1 Eintrag

	Schlag	TF-Nr.
	Schlag	

Berechnung Erosion

Erosion - Gesamtbetrieblich (E2)

Berücksichtigte Teilflächen: 1
Basiserosion gesamt: 459,81 t
Maßnahmenerosion gesamt: 353,52 t
Reduzierung Erosion gesamt: 106,29 t
Förderrelevanz gesamt: 23,1 %
Die erforderliche Förderrelevanz von 12% wurde erreicht.
Die Berechnung von Basiserosion und Förderrelevanz erfolgt als Planungshinweis ohne Gewähr.

Erosion - Einzelflächen (E1)

Die Berechnung von Basiserosion und Förderrelevanz erfolgt als Planungshinweis ohne Gewähr.

Feldblock DETHLIAL50412W17

Ackergruppe 85abcc0

Berücksichtigte Teilflächen: 1
Flächengröße: 45,6157 ha
Basiserosion: 459,81 t
Maßnahmenerosion: 353,52 t
Reduzierung Erosion: 106,29 t
Förderrelevanz: 23,1 %
Die erforderliche Förderrelevanz von 12% wurde für die Ackergruppe erreicht.

Systemzeitpunkt: 2024-02-16T14:14:08.105070

Drucken

Schließen

Drucken

Vollbildansicht



suchen...

fahren	Basiserosion	Förderrelevanz
	459,81 t	23,1 %

Erfolgreich: Das Ausführen des Kommandos war erfolgreich

Sie befinden sich im PORTIA-Testsystem, welches ausschließlich für Testzwecke verwendet wird. Das Produkktivsystem finden Sie unter <https://portia.thueringen.de>

[Startseite](#) > [Sortenratgeber](#)

Thüringer Sortenratgeber

Bitte wählen Sie eine Kulturgruppe

Getreide

Der Freistaat Thüringen in den sozialen Netzwerken:



Freistaat Thüringen

Sie befinden sich im PORTIA-Testsystem, welches ausschließlich für Testzwecke verwendet wird. Das Produkktivsystem finden Sie unter <https://portia.thueringen.de>

[Startseite](#) > [Sortenratgeber](#)

Thüringer Sortenratgeber

Bitte wählen Sie eine Kulturgruppe

Getreide



Sommerbraugerste



Sommerhafer



Sommerhartweizen



Sommerweichweizen



Winterbraugerste



Winterdinkel



Winterfuttergerste



Winterhartweizen



Winterroggen



Wintertriticale



Winterweichweizen

Sie befinden sich im PORTIA-Testsystem, welches ausschließlich für Testzwecke verwendet wird. Das Produkktivsystem finden Sie unter <https://portia.thueringen.de>

Startseite > Sortenratgeber

Thüringer Sortenratgeber

Bitte wählen Sie eine Kulturgruppe

Getreide

Winterweichweizen

Suche nach Empfehlungssorten

Suche nach Sorteneigenschaften

Ertragsvergleich

Sortenvergleich

Suche nach Empfehlungssorten

Bitte wählen Sie mindestens 1 und max. 5 Kriterien aus

Qualitätsgruppen Mehrfachauswahl möglich

- ☐ E
- ☒ A
- ☐ B
- ☐ C

Anbaugebiet

- ☒ Lössböden
- ☐ Verwitterungsböden

Weitere Kriterien Mehrfachauswahl möglich

- ☐ Eignung bei Vorfrucht Mais
- ☐ Frühsaaten

Ertragsart

- ☒ Körnerträge
- ☐ Stickstoffträge (Indikator für N-Effizienz)

Suchen 

Thüringer Sortenratgeber

Bitte wählen Sie eine Kulturgruppe

Getreide

Winterweichweizen

[Suche nach Empfehlungssorten](#)

[Suche nach Sorteneigenschaften](#)

[Ertragsvergleich](#)

[Sortenvergleich](#)

[zurück zur Suche](#)

Suche nach Empfehlungssorten - Ergebnis

Qualitätsgruppe: A

Lössböden: Empfehlung, Empfehlung vorläufig

Kornerträge

	Qualitäts- gruppe ↕	Sorte ↕	Erträge Stufe 1					Erträge Stufe 2				
			2021	2022	2023	adj. Mittelwert		2021	2022	2023	adj. Mittelwert	
			N=9 ↕	N=9 ↕	N=9 ↕	↕	n ↕	N=9 ↕	N=9 ↕	N=9 ↕	↕	n ↕
☐	A	Asory (A9)	97	98	96	#	#	99	100	98	#	#
☐	A	Attribut (A6)	102	100	100	#	#	101	100	97	#	#
☐	A	Foxx (A7)	99	100	101	#	#	101	101	102	#	#
☐	A	KWS Donovan (A6)	109	101	95	#	#	108	101	104	#	#
☐	A	KWS Imperium (A7)	100	104	104	#	#	99	104	101	#	#
☐	A	LG Initial (A7)	101	101	98	#	#	100	98	101	#	#
☐	A	RGT Depot (A7)	99	104	102	#	#	102	103	101	#	#
☐	A	RGT Reform (A6)	95	99	103	#	#	98	98	101	#	#
☐	A	SU Jonte (A6)	103	98	103	#	#	102	99	100	#	#
☐	A	LG Atelier (A6)	#	100	99	#	#	#	101	101	#	#
Bezugsbasis in dt/ha			85,6	93,0	95,1			93,9	98,2	105,2		

Die mehrjährige Ertragsleistung (adjustierter Mittelwert) einer Sorte wurde nach der "Hohenheim-Gülfower-Methode" berechnet. Sie beinhaltet neben den Landessortenversuchen zusätzlich Ergebnisse aus Wertprüfungen, Bundessorten- und EU-Versuchen (n = Anzahl der Versuche).

[Sortenvergleich starten](#)

[Als PDF speichern](#)

Bitte wählen Sie eine Kulturgruppe

Getreide

Winterweichweizen

[Suche nach Empfehlungssorten](#)

[Suche nach Sorteneigenschaften](#)

[Ertragsvergleich](#)

[Sortenvergleich](#)

[zurück zur Suche](#)

Suche nach Empfehlungssorten - Ergebnis

Qualitätsgruppe: A

Lössböden: Empfehlung, *Empfehlung vorläufig*

Kornträge

	Qualitäts- gruppe ↕	Sorte ↕	Erträge Stufe 1					Erträge Stufe 2				
			2021	2022	2023	adj. Mittelwert		2021	2022	2023	adj. Mittelwert	
			N=9 ↕	N=9 ↕	N=9 ↕	↕	n ↕	N=9 ↕	N=9 ↕	N=9 ↕	↕	n ↕
☒	A	Asory (A9)	97	98	96	#	#	99	100	98	#	#
☐	A	Attribut (A6)	102	100	100	#	#	101	100	97	#	#
☒	A	Foxx (A7)	99	100	101	#	#	101	101	102	#	#
☐	A	KWS Donovan (A6)	109	101	95	#	#	108	101	104	#	#
☐	A	KWS Imperium (A7)	100	104	104	#	#	99	104	101	#	#
☐	A	LG Initial (A7)	101	101	98	#	#	100	98	101	#	#
☐	A	RGT Depot (A7)	99	104	102	#	#	102	103	101	#	#
☐	A	RGT Reform (A6)	95	99	103	#	#	98	98	101	#	#
☒	A	SU Jonte (A6)	103	98	103	#	#	102	99	100	#	#
☐	A	LG Atelier (A6)	#	100	99	#	#	#	101	101	#	#
Bezugsbasis in dt/ha			85,6	93,0	95,1			93,9	98,2	105,2		

Die mehrjährige Ertragsleistung (adjustierter Mittelwert) einer Sorte wurde nach der "Hohenheim-Gülfower-Methode" berechnet. Sie beinhaltet neben den Landessortenversuchen zusätzlich Ergebnisse aus Wertprüfungen, Bundessorten- und EU-Versuchen (n = Anzahl der Versuche).

[Sortenvergleich starten](#) 

[Als PDF speichern](#) 

Versuchsberichte

Bitte wählen Sie eine Kulturgruppe

Getreide

Winterweichweizen

Suche nach Empfehlungssorten

Suche nach Sorteneigenschaften

Ertragsvergleich

Sortenvergleich

Sortenvergleich

Sorten

Asory (A9) | x | Foxx (A7) | x | SU Jonte (A6) | x

Bitte wählen Sie aus den Merkmalskomplexen die gewünschten Eigenschaften (mind. 1, max. 3) aus.

Qualitätseigenschaften Mehrfachauswahl möglich

- ☐ RP-Gehalt
- ☐ Sedimentationswert
- ☒ Fallzahlsicherheit
- ☐ Hektolitergewicht

Agronomische Eigenschaften Mehrfachauswahl möglich

- ☐ Ährenschieben
- ☐ Gelbreife
- ☒ Winterfestigkeit
- ☐ Pflanzenlänge
- ☐ Lager

Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten Mehrfachauswahl möglich

- ☐ Halmbruch
- ☐ DTR
- ☐ Mehltau
- ☐ Blattseptoria
- ☒ Gelbrost
- ☐ Braunrost
- ☐ Ährenfusarium

Vergleichen 

Sie befinden sich im PORTIA-Testsystem, welches ausschließlich für Testzwecke verwendet wird. Das Produktivsystem finden Sie unter <https://portia.thueringen.de>

Startseite > Sortenratgeber

Thüringer Sortenratgeber

Bitte wählen Sie eine Kulturgruppe

Getreide

Winterweichweizen

Suche nach Empfehlungssorten

Suche nach Sorteneigenschaften

Ertragsvergleich

Sortenvergleich

zurück zur Suche

Sortenvergleich - Ergebnis

Merkmale	Asory (A9)	Foxx (A7)	SU Jonte (A6)
Qualitätseigenschaften			
Fallzahlsicherheit	0/-	++	+
Agronomische Eigenschaften			
Winterfestigkeit	+	+	+
Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten			
Gelbrost	0/-	0/-	+

Alle Merkmale anzeigen

Ertragsvergleich starten

Als PDF speichern

Versuchsberichte

Aktueller Versuchsbericht Winterweichweizen

Ansprechperson

Christian Guddat
Tel.: (0361) 57 4047 114
Mail senden

Legende

Thüringer Sortenratgeber

Bitte wählen Sie eine Kulturgruppe

Getreide

Winterweichweizen

Suche nach Empfehlungssorten

Suche nach Sorteneigenschaften

Ertragsvergleich

Sortenvergleich

zurück zur Suche

Sortenvergleich - Ergebnis

Merkmale	Asory (A9)	Foxx (A7)	SU Jonte (A6)
Qualitätseigenschaften			
RP-Gehalt	0/-	0	0
Sedimentationswert	0/+	0/+	0/+
Fallzahlsicherheit	0/-	++	+
Hektolitergewicht	0/+	0	0/+
Agronomische Eigenschaften			
Ährenschieben	m	mfr	m
Gelbreife	m	mfr	m
Winterfestigkeit	+	+	+
Pflanzenlänge	0	0/-	0/+
Lager	-	0	0/+
Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten			
Halmbruch	0	0	+
DTR	0/-	0	0
Mehltau	+	0	0
Blattseptoria	0/-	0/-	0
Gelbrost	0/-	0/-	+
Braunrost	0/+	0/-	0
Ährenfusarium	0/+	0/+	0/+

Ertragsvergleich starten

Als PDF speichern

Startseite > Sortenratgeber

Thüringer Sortenratgeber

Bitte wählen Sie eine Kulturgruppe

Getreide

Winterweichweizen

Suche nach Empfehlungssorten

Suche nach Sorteneigenschaften

Ertragsvergleich

Sortenvergleich

Ertragsvergleich

Nach Qualitätsgruppe

- ☐ alle
☒ E-Weizen
☐ A-Weizen
☐ B-Weizen
☐ C-Weizen

Sorten

Asory (A9) | x Foxx (A7) | x SU Jonte (A6) | x

Anbaugebiet

☒ Lössböden ☐ Verwitterungsböden

Ertragsart

☒ Kornerträge ☐ Stickstoffträge (Indikator für N-Effizienz)

Vergleichen

Startseite > Sortenratgeber

Thüringer Sortenratgeber

Bitte wählen Sie eine Kulturgruppe

Getreide

Winterweichweizen

Suche nach Empfehlungssorten

Suche nach Sorteneigenschaften

Ertragsvergleich

Sortenvergleich

zurück zur Suche

Ertragsvergleich - Ergebnis

Lössböden

Kornerträge

	Qualitäts- gruppe ↕	Sorte ↕	Erträge Stufe 1					Erträge Stufe 2				
			2021	2022	2023	adj. Mittelwert		2021	2022	2023	adj. Mittelwert	
			N=9 ↕	N=9 ↕	N=9 ↕	↕	n ↕	N=9 ↕	N=9 ↕	N=9 ↕	↕	n ↕
☐	A	Asory (A9)	97	98	96	#	#	99	100	98	#	#
☐	A	Foxx (A7)	99	100	101	#	#	101	101	102	#	#
☐	A	SU Jonte (A6)	103	98	103	#	#	102	99	100	#	#
		Bezugsbasis in dt/ha	85,6	93,0	95,1			93,9	98,2	105,2		

Die mehrjährige Ertragsleistung (adjustierter Mittelwert) einer Sorte wurde nach der "Hohenheim-Gülzower-Methode" berechnet. Sie beinhaltet neben den Landessortenversuchen zusätzlich Ergebnisse aus Wertprüfungen, Bundessorten- und EU-Versuchen (n = Anzahl der Versuche).

Sortenvergleich starten ↕

Als PDF speichern 📄

Versuchsberichte

Aktueller Versuchsbericht Winterweichweizen

Ansprechperson

Christian Guddat

Filterkriterien

Suche nach Empfehlungssorten

Suche nach Sorteneigenschaften

Ertragsvergleich

Sortenvergleich

Suche nach Sorteneigenschaften

Mit zunehmender Anzahl der Filterkriterien nimmt die Anzahl der Sorten, die den Kriterien entsprechen, ab.

Qualitätsgruppen Mehrfachauswahl möglich

- ☐ E
- ☒ A
- ☐ B
- ☐ C

Bitte wählen Sie aus den Merkmalskomplexen die gewünschten Eigenschaften (maximal 3) aus.

Qualitätseigenschaften Mehrfachauswahl möglich

- ☐ RP-Gehalt überdurchschnittlich
- ☐ Sedimentationswert überdurchschnittlich
- ☒ Fallzahlsicherheit überdurchschnittlich
- ☐ Hektolitergewicht überdurchschnittlich

Agronomische Eigenschaften Mehrfachauswahl möglich

- ☐ Ährenschieben überdurchschnittlich früh
- ☐ Gelbreife überdurchschnittlich früh
- ☒ Winterfestigkeit überdurchschnittlich

Pflanzenlänge

- ☐ kurz ☐ lang

überdurchschnittlich widerstandsfähig gegenüber

- ☐ Lager

Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten Mehrfachauswahl möglich

überdurchschnittlich widerstandsfähig gegenüber

- ☐ Halmbruch
- ☐ DTR
- ☐ Mehltau
- ☐ Blattseptoria
- ☒ Gelbrost
- ☐ Braunrost
- ☐ Ährenfusarium

Suchen 

Filterkriterien

Suche nach Empfehlungssorten

Suche nach Sorteneigenschaften

Ertragsvergleich

Sortenvergleich

Suche nach Sorteneigenschaften

Mit zunehmender Anzahl der Filterkriterien nimmt die Anzahl der Sorten, die den Kriterien entsprechen, ab.

Qualitätsgruppen Mehrfachauswahl möglich

- ☐ E
- ☒ A
- ☐ B
- ☐ C

Bitte wählen Sie aus den Merkmalskomplexen die gewünschten Eigenschaften (maximal 3) aus.

Qualitätseigenschaften Mehrfachauswahl möglich

- ☐ RP-Gehalt überdurchschnittlich
- ☐ Sedimentationswert überdurchschnittlich
- ☒ Fallzahlsicherheit überdurchschnittlich
- ☐ Hektolitergewicht überdurchschnittlich

Agronomische Eigenschaften Mehrfachauswahl möglich

- ☐ Ährenschieben überdurchschnittlich früh
- ☐ Gelbreife überdurchschnittlich früh
- ☒ Winterfestigkeit überdurchschnittlich

Pflanzenlänge

- ☐ kurz ☐ lang

überdurchschnittlich widerstandsfähig gegenüber

- ☐ Lager

Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten Mehrfachauswahl möglich

überdurchschnittlich widerstandsfähig gegenüber

- ☐ Halmbruch
- ☐ DTR
- ☐ Mehltau
- ☐ Blattseptoria
- ☒ Gelbrost
- ☐ Braunrost
- ☐ Ährenfusarium

Suchen 

Sie befinden sich im PORTIA-Testsystem, welches ausschließlich für Testzwecke verwendet wird. Das Produkktivsystem finden Sie unter <https://portia.thueringen.de>

Startseite > Sortenratgeber

Thüringer Sortenratgeber

Bitte wählen Sie eine Kulturgruppe

Getreide

Winterweichweizen

Suche nach Empfehlungsorten

Suche nach Sorteneigenschaften

Ertragsvergleich

Sortenvergleich

zurück zur Suche

Suche nach Sorteneigenschaften - Ergebnis

Ihre gewählten Kriterien treffen auf folgende Sorten zu:

- ☒ SU Jonte (A6)
- ☒ LG Optimist (A6)
- ☒ RGT Kreation (A7)

Merkmale anzeigen

Als PDF speichern 

Versuchsberichte

Aktueller Versuchsbericht Winterweichweizen

Ansprechperson

Christian Guddat
Tel.: (0361) 57 4047 114
[Mail senden](#)

Legende

Ertragsvergleich

Sortenvergleich

Ihre gewählten Kriterien treffen auf folgende Sorten zu:

- ☒ SU Jonte (A6)
- ☒ LG Optimist (A6)
- ☒ RGT Kreation (A7)

Merkmale anzeigen

Merkmale	SU Jonte (A6)	LG Optimist (A6)	RGT Kreation (A7)
Qualitätsgruppe	A	A	A
Qualitätseigenschaften			
Rohproteingehalt	0	-	0/-
Sedimentationswert	0/+	0/+	+
Fallzahlsicherheit	+	+	+
Hektolitergewicht	0/+	0	+
Agronomische Eigenschaften			
Ährenschlieben	m	mfr	msp
Gelbreife	m	m	msp
Winterfestigkeit	+	++	+
Pflanzenlänge	0/+	0/+	0/+
Lager	0/+	-	0/-
Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten			
Halmbruch	+	0/+	+
DTR	0	0	0/-
Mehltau	0	0/-	0/+
Blattseptoria	0	0	0/+
Gelbrost	+	0/+	+
Braunrost	0	+	0
Ährenfusarium	0/+	0/+	0/+

Ertragsvergleich starten

Als PDF speichern

Versuchsberichte

Aktueller Versuchsbericht Winterweichweizen

Sie befinden sich im PORTIA-Testsystem, welches ausschließlich für Testzwecke verwendet wird. Das Produktivsystem finden Sie unter <https://portia.thueringen.de>

Startseite > Sortenratgeber

Thüringer Sortenratgeber

Bitte wählen Sie eine Kulturgruppe

Getreide

Winterweichweizen

[Suche nach Empfehlungssorten](#)

[Suche nach Sorteneigenschaften](#)

[Ertragsvergleich](#)

[Sortenvergleich](#)

Ertragsvergleich

Nach Qualitätsgruppe

- ☐ alle
☐ E-Weizen
☐ A-Weizen
☐ B-Weizen
☐ C-Weizen

Sorten

SU Jonte (A6) | x LG Optimist (A6) | x RGT Kreation (A7) | x

Anbaugesbiet

☒ Lössböden ☐ Verwitterungsböden

Ertragsart

☒ Kornerträge ☐ Stickstofferträge (Indikator für N-Effizienz)

Vergleichen 

Startseite > Sortenratgeber

Thüringer Sortenratgeber

Bitte wählen Sie eine Kulturgruppe

Getreide

Winterweichweizen

Suche nach Empfehlungsorten

Suche nach Sorteneigenschaften

Ertragsvergleich

Sortenvergleich

zurück zur Suche

Ertragsvergleich - Ergebnis

Lössböden

Kornerträge

	Qualitäts- gruppe ↕	Sorte ↕	Erträge Stufe 1						Erträge Stufe 2					
			2021	2022	2023	adj. Mittelwert		2021	2022	2023	adj. Mittelwert			
			N=9 ↕	N=9 ↕	N=9 ↕	↕	n ↕	N=9 ↕	N=9 ↕	N=9 ↕	↕	n ↕		
☐	A	SU Jonte (A6)	103	98	103	#	#	102	99	100	#	#		
☐	A	LG Optimist (A6)	#	#	105	#	#	#	#	104	#	#		
☐	A	RGT Kreation (A7)	#	#	103	#	#	#	#	102	#	#		
Bezugsbasis in dt/ha			85,6	93,0	95,1			93,9	98,2	105,2				

Die mehrjährige Ertragsleistung (adjustierter Mittelwert) einer Sorte wurde nach der "Hohenheim-Güzlöcher-Methode" berechnet. Sie beinhaltet neben den Landessortenversuchen zusätzlich Ergebnisse aus Wertprüfungen, Bundessorten- und EU-Versuchen (n = Anzahl der Versuche).

Sortenvergleich starten ↕

Als PDF speichern 📄

Versuchsberichte

Aktueller Versuchsbericht Winterweichweizen

Ansprechperson

Christian Guddat
Tel.: (0361) 57 4047 114



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!